


本帮助是以 administrator@beijing.gov.cn 为例进行描述,请在实际设置时,将邮箱地址改为您的邮箱地址,将密码改为您的邮箱密码,coremail 专用协议的服务器地址为: mail.beijing.gov.cn
coremail 专用协议:它是 Coremail 开发的定制协议标准,集成并扩展了 pop3+smtp 协议,可以将服务器上的所有文件夹的邮件离线接收到本地,并且可以不需要安装任何通讯录插件,就可以将 Webmail 上的个人通讯录和组织通讯录同步到本地,方便邮件的收发。【国产自主知识产权,正版免费,功能强大,强烈推荐】

Coremail 闪电邮客户端 coremail 专用协议帐号设置

1.首先打开 http://mail.beijing.gov.cn/coremail/cmdu_var/help/coremail-sdy.zip
或者: <https://www.lunkr.cn/download.html?p=mail> 下载闪电邮-Coremail-PC(2.6.2.5)_20171127 客户端软件,解压以后,看到如下图示:




2. 如上图所示,双击 Coremail-PC(2.6.2.5)_20171127 看到如下图示:




3.如上图所示，点击【自定义安装】，系统会默认将软件安装在电脑的 D 盘或 E 盘，看到如下图示：



4.如上图所示，点击【立即安装】，看到如下图示：



5.如上图所示，点击【完成】，并启动闪电邮-Coremail 专用版，看到如下图示：



6.如上图所示，安装完成以后，点击【开始体验】按钮，看到如下图示：

新建邮箱帐户 ✕

邮箱地址

邮箱密码

记住密码 高级选项

下一步

7.如上图所示,在邮箱地址栏输入框中输入你的公务员邮箱地址:例如 administrator@beijing.gov.cn 和邮箱密码,如上图所示:

新建邮箱帐户 ✕

邮箱地址

邮箱密码

记住密码 高级选项

下一步

8.如上图所示,点击【高级选项】,在接收服务器提示框中输入:mail.beijing.gov.cn 并勾选使用安全链接(SSL)看到如下图示:

新建邮箱帐户 ✕

邮箱地址

邮箱密码

记住密码 收起


邮件协议

接收服务器

端口 使用安全链接(SSL)

下一步


9.如上图所示,点击【下一步】按钮,看到如下图示:



10.如上图所示，点击菜单红框选中的通讯录，看到如下图示：




11.如上图所示，点击【同步通讯录】按钮，看到如下图示：




12.同步完成以后，点击左下角的邮箱图标，然后点击收信就可以接收邮件，点击发信就可以发送邮件




13. 点击右上角的配置图标，如下图所示：




14.如上图所示，点击：系统设置->加密设置，你可以为客户端设定一个密码。每次打开邮件客户端时，必须输入密码才可以进入客户端收发邮件，保护邮件和通讯录数据的安全，看到如下图示：




15.点击邮件存储管理，可以看到邮件存储的位置，你可以在工作中根据需要存储目录移到其它的磁盘，如下图示：




16. 点击右上角的配置图标，如下图所示：




17.如上图所示，点击【账号设置】，可以根据工作需要，配置接收草稿箱中的邮件，已发送邮件，垃圾文件夹中的邮件，如下图所示：



18.如上图所示，点击【发信设置】看到如下图示，客户端软件发送邮件以后，会自动将发送的邮件保存在Webmail的已发送文件夹中。



19.如上图所示，点击【信纸与签名】->【管理签名】可以预先设定签名，以便在写信时，直接添加签名。如下图所示：



20.如上图所示，点击【通讯录设置】，可以配置发信后将收件人地址添加到我的通讯录，也可以选中收信后将发件人添加到我的通讯录，此功能非常实用，如下图所示：

邮箱设置

帐户 administrator@beijing.gov.cn

帐户设置
收信设置
发信设置
信纸与签名
通讯录设置

发信后，将收件人添加到我的通讯录

收信后，将发件人添加到我的通讯录

当发件人为陌生人（不在当前通讯录中视为陌生人）时提醒我【推荐】

通过以上方式添加联系人时默认添加到：

公用类型的通讯录分组：

公用的通讯录分组对所有的邮箱帐户都可见

私有类型的通讯录分组： <默认>

私有的通讯录分组仅特定邮箱帐户下可见

当进行同步私有通讯录时，若客户端数据和服务器数据发生冲突：

以服务器数据为准 以客户端数据为准

同步组织通讯录采用以下方式：

按照组织方式同步 按照部门方式同步

保存并关闭 保存 取消