配 户 端 通 导 件 在 置 客 录 插 时 首 要 见 先 0 参 https://mail.beijing.gov.cn/coremail/cmcu_var/help/khdpassword.pdf 的帮助生成一个客户端专用密 码,将来配置插件时。一定要用客户端专用密码。

一. 客户端插件的下载和安装:

1. 请点击 https://mail.beijing.gov.cn/coremail/cmcu_var/help/coremailplugin.zip 下载最新的 Coremail 插件程序 4.2.4.142 并解压缩以后,看到如下图示:

· 淳 查看

>	此	电脑 > Downloads	
	^	名称	
*		~ 今年的早些时候 (1)	
*		C Coremail-Plugin(4.2.4.142).exe	
ł			
÷			

2.如上图所示,点击 Coremail-plugin 安装程序,看到如下图示:

Installer L	anguage	×
С	Please select a language.	
	简体中文	~
	ОК	Cancel

3.如上图所示,选择【简体中文】,点击[ok]按钮,看到如下图示:



4.如上图所示,点击{下一步}按钮,看到如下图示:

C Coremail 通讯录插件 4.7	2.4.142 安装		—		×
盈世 Coremail Add.Book plug-in	许可证协议 在安装"Core 授权协议。	mail 通讯录插件	4. 2. 4. 142" ;	之前,请阅	读
按 [PgDn] 阅读 "授权协	▶议"的其余部分	}•			
Coremail通讯录插的	牛-许可及服务	计计议			^
重要须知 盈世信息科技(北3 提醒您,请务必认 务协议》(以下简和 法定监护人陪同下社	京)有限公司 真阅读和理解 你"本协议" 阅读),特别	(以下简称 " 《 Coremail通)中各条款(是免除、限制	盈世公司" 讯录插件-许 未成年人需 盈世公司责)特别 可及服 要在其 任的内	~
如果你接受协议中的条款 安装程序将会关闭。必须	了,单击[我接受 〕接受协议才能安	ē(I)] 继续安装。 [装"Coremail 通	如果你选定 [] !讯录插件 4.2	取消(C)] .4.142"。	,
盈世信息科技(北京)有限	公司				
		〈上—歩(P)	我接受(I)	取消(C)

5.如上图所示,点击【我接受】按钮,看到如下图示:

C Coremail 通讯录插件 4.2.4.142 安装	_		X
盈世 Coremail 选择安装位置 Add.Book plug-in 送择 "Coremail 通讯录插件 4.2.4.1	.42"的安	装文件夹	0
Setup 将安装 Coremail 通讯录插件 4.2.4.142 在下列文件夹。 夹,单击[浏览(B)]并选择其他的文件夹。 单击 [下一步(N)]	要安装到 继续。	不同文件	
目标文件夹			
C:\Program Files (x86)\Coremail\CoremailPlugin	- 浏览()	B)	
所需空间: 75.1 MB 可用空间: 62.0GB			
盈世信息科技(北京)有限公司			
< 上一步(P) 下一步	₹(N) > V	取消(C	:)
6.如上图所示,点击【下一步】按钮,看到如下图示:			
C Coremail 通讯录插件 4.2.4.142 安装	_		×

Add.Book plug-in 些	肇组件 择你想要安装"Coremail 通讯录插件 4.2.4.142"的那 功能。
勾选你想要安装的组件,并解 装进程。	滁勾选你不希望安装的组件。 单击 [安装(I)] 开始安
选定安装的组件:	□· ▼ <mark>程序文件</mark> □ ✓ Outlook 插件 □ Foxmail、Outlook Express 插件
所需空间: 75.1MB	描述 移动你的鼠标指针到组件之上,便可见到它的描述。
盈世信息科技(北京)有限公司 	 < 上一步(P) 安装(I) 取消(C)

7.如上图所示,建议同时勾选 Outlook 插件和 Foxmail,Outlook Express 插件,看到如下图示:

Coremail 通讯录插件 4.2.4.1	42 安装	_		×
Add.Book plug-in 送調	¥组件 择你想要安装"Coremail 通讯录插 功能。	件 4.2.4	142"的	那
勾选你想要安装的组件,并解 装进程。	滁勾选你不希望安装的组件。 单击	;[安裝()	I)] 开始3	安
选定安装的组件:	□· ✔ 程序文件 ↓··· ✔ Outlook 插件 ↓··· ✔ Foxmail、Outlook Expr	ess 插件	1	
所需空间: 80.8MB	描述 兼容支持Foxmail和Outlook Expro	ess邮件容	6户端。	
盈世信息科技(北京)有限公司	< 上一步(P) 安装	;(I)	取消((:)

8.如上图所示,点击【安装】按钮。看到如下图示:

C Coremail 通讯录插件 4.2.4.142 安装	_		\times
盈世:Coremail 正在安装 "Coremail 通讯录插件 4.2.4.142" Add.Book plug-in	正在安装	,请等候	
]运行: "C:\Program Files (x86)\Coremail\CoremailPlugin\Ou	tlookPlug	;in\Coren	nai
显示细节(D)			
(上一步(P)下一步	F(N) >	取消((C)

9.如上图所示,经过15秒的安装时间以后,安装成功,如下图所示:



10.如上图所示,点击【完成】,Coremail for outlook and formail 的组织通迅录,日程,个人通迅录同步插件安装完成

二:如何配置 MicrosoftOutlook 2010 /2013 /2016 /2019 的通迅录插件:

1. **下 载** Coremail-For 客 户 端 软 件 (Outlook,Outlookexpress,Fxomail) 插 件 https://mail.beijing.gov.cn/coremail/cmcu_var/help/coremailplugin.zip 并安装成功以后, 启动 MicrosoftOutlook2019 软件, 看到如下图示:

	文件	开始	发送/接收	文件夹	视图	帮助	Coremail通讯录	
	* 新建 电子邮件	新建项目	₩	▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	答复	全部答复		
8 ⁹	新	建	ļ ,	删除		响	应	
	将您的	收藏夹拖放	女至此处	< L L				

2.如上图所示,点击【Coremail 通迅录】,看到如下图示:

=": ;="								
	文件	开始	发送/接收	文件夹	视图	帮助	Coremail通讯录	Acr
	组 织 通讯录	ロクロ に 同步 に 通讯录 1	中 皮 中英 置 文切換					
	· /夕/尔台	方法またたけ	方本に					

通讯录设置	×
账号信息 邮箱名: <mark>caoshengfeng@capinfo.com.cn</mark> >	同步范围 ☑组织通讯录 □个人通讯录
密码: 服务器地	 通讯录同步方式 ○ 启动时同步 ● 手动気歩 ○ 每周同步 星期一 ~
日程同步 同步策略: 日程双向同步 ~ 同步时间间隔: ¹⁰ 分钟(最少1分钟)	个人通讯录同步设置 同步策略: 双向同步,冲突时提示 >
同步并退出(S) 检查更新(U) 版本: 4.2.4.142	高级(A) 确定(O) 取消(C)

3.如上图所示,点击【设置】按钮,看到如下图示:

4.如上图所示,邮箱名提示框输入邮箱地址全称,例如[administrator@beijing.gov.cn,密码提示框输入邮箱的客户端专用密码,如果没有客户端专用密码。参见: https://mail.beijing.gov.cn/coremail/cmcu_var/help/khdpass.pdf 生成一个专用密码,注意,如果你的邮箱有绑定二次验证。请先解绑二次验证,否则配置不能通过,服务器地址为:mail.beijing.gov.cn 勾选【使用 SSL 加密通迅】,通迅端口为:443,同步范围勾选:组织通迅录和个人通迅录,通讯录同步方式:根据工作要求,选择启动时同步或手动同步或每周同步(星期一),个人通讯录同步设置的同步策略:选择[双向同步,冲突时提示],

通讯录设置	×
账号信息 邮箱名: administrator@beijing.gov.cn ~ 密码: ^{************************************}	同步范围 ☑ 组织通讯录 ☑ 个人通讯录 通讯录同步方式 ④ 启动时同步 〇 手动同步 〇 每周同步 星期一 →
日程同步 同步策略: 日程双向同步 ~ 同步时间间隔: ¹⁰ 分钟(最少1分钟)	个人通讯录同步设置 同步策略: 双向同步,冲突时提示 >
同步并退出(S) 检查更新(U) 版本: 4.2.4.142	高级 (A) 确定 (0) 取消 (C)

5.如上图所示: 然后点击[高级]按钮,看到如下图示: 日程同步, 选择【同步所有日程或同步一个月内的部分 日程】, 如果你希望在新的邮件中输入收件人地址时, 启动 Outlook 本身的自动完成列表提示, 请不要勾 选【写信时开启自动匹配联系人功能】, 如下图所示:

	高级	×
	邮件	
:	☑ 写信时开启自动匹配联系人功能 ☑ 开启0utlook时扫描本地联系人	
4		
	日程同步	
	☑ 同步所有日程	
	□ 同步部分日程	
:	选择同步时间段: 一个月 / 内	
ľ		
	其他	
	□ 启用插件疑难解答氏志	
	将outlook默认自动完成列表信息导入到插件 导入	
	确定(0) 取消(C)

高级	\times
邮件 □写信时开启自动匹配联系人功能 ☑开启Outlook时扫描本地联系人	
日程同步 提示 × 回步的 面步音 选择[
其他 自用插件疑难解答日志 将outlook默认自动完成列表信息导入到插件 导入 确定(0) 取消(C)

6.如果你希望启动插件的自动匹配联系人功能,则需要首先点击【导入】按钮。将 Outlook 默认自动完成 列表信息导入到插件的数据库中,如下图所示:



7.勾选【写信时开启自动匹配联系人功能】一旦勾选此功能,插件程序会自动关闭 Outlook 本身的自动完 成列表功能:

Outlook 选项		?)
常规	✓保存已转发的邮件(E)	
邮件	✔ 在"已发送邮件"文件夹中保留邮件副本(V)	
日历	✓ 使用 Unicode 格式(U)	
人员	发送邮件	
任务	■■ 默认重要性级别(!): 🍡 普通 💌	
搜索	默认敏感度级别(№): 普通 🔻	
语言	□ 在以下天数后将邮件标记为过期(A): 0	
辅助功能	□ 撰写新邮件时始终使用默认帐户(U)	
高级	✓ 可以使用逗号分隔多个邮件收件人(L)	
白定义功能区	□ 自动检查姓名(I)	
	✓ 应答后从收件箱删除会议要求和通知(D)	
快速访问工具栏	✓ 按 CTRL + ENTER 发送邮件(C)	
加载项	✓ 在"收件人"、"抄送"或"密件抄送"行键)时使用自动完成列表建议姓名(G) 清空自动完成	列表(E)
信任中心	✓ 当我发送可能缺少附件的邮件时警告我(W)	
	✓ 在邮件中使用 @ 符号时建议要提及的姓名(@)(需要重启 Outlook)	
	跟踪	

8.然后点击[同步通迅录】按钮,如下图示:系统会自动将组织通迅录同步完成,并会针对本地联系人和服务器 Webmail 的个人通迅录进行双向同步,同步完成以后,看到如下图示:

同步通讯	录			
用户登 ~	录验证 连接服务器 加载用户信!			
组织通 ✓	讯录同步 同步组织信』 同步联系人(急言息		
个人训	值讯录同步 获取本地联 同步联系人	系人信息 信息		
	设	置个人信息	重新同步	取消同步(C)
· 9.如上图所			【同步日程】,	看到如下图示:

日程	司步		×
~	连接服务器		
~	同步我的日历		
~	同步共享日历	Ν	
同之	步日程完成。	42	
			确定

10.如上图所示,点击【确定】按钮,日程同步完成。



11.如上图所示,点击【组织通迅录】按钮,可以看到组织通迅录,选中你希望发送的邮件地址,添加到右侧的收件人,抄送人或密抄,如下图所示:

1	☑ 通讯录地址本			— D	×
	常用联系部门 组织通讯录 个人通讯录				
	搜索 ▼ 选择 ▼ 添加到个人通讯录 显	示设置			
	▲ 用户名称 邮箱地址		添加到收件人	删除全部	删除
			添加到抄送	删除全部	删除

12.点击确定, 就可以写邮件了, 如下图所示:

	5 C	↑ ↓	Ŧ				未命名
文件	邮件	插入	选项	设置文本格式	审阅	帮助	Coremail通讯
に おい と 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	× 剪切 ● 复制 ▼ 格式刷	等线 B	(中文正文 <i>I U</i>	 五号 → A ab// ~ ▲ ~ = 	▲ := 、		通訊簿 格
剪贴	板			普通文本			□ 姓谷
⁼ 发送(S)	发件/ 收件	人(M) ▼ ‡人 <u></u> €(C)	gwyyz gwyyz	x@jxj.beijing.gov. x@jxj.beijing.gov.	cn . <u>cn'</u> ;		
	主题(U)						
¥					I≡		

13.同时在新建邮件时,在收件人提示框中输入收件人的第一个字母时,系统也会自动提示适配的邮件地 址.

	চ ্							未命名 - 曲	够件 (HTMI	_)				
文件	邮件	插入	选项	设置文本格式	审阅	帮助	Cor	email通讯录	Acroba	t Ç) 操作	说明搜索		
『 粘贴 `	 ▲ 剪切 ■ 复制 ✓ 格式刷 	В	ΙU	→ → A → ==	A := •		A	 通讯簿 检查如 	@ 生名 附加	〕 1文件 : ~	い 签名 ×	 ▶ 后续标志 ! 重要性 · ↓ 重要性 · 	5、 · 高 · 低	いいの
剪则	佔板	5		普通文本			5	姓名		添加		标记	rs ž	ፓ
⁼ 发送(S)	发件ノ 收件 抄送	乀(M) ▼ 非人 ŧ(C)	gwyy gw	x@jxj.beijing.gov. <u>}</u> vyyx@jxj.beijing	cn .gov.cn'	×								
						cn >								

14.在新建邮件或回复邮件时,也可以点击【组织通迅录】根据组织架构选择你需要的邮件地址来发送邮 件。

如何配置 Foxmail7.2 的通迅录插件:

1. 下载 Coremail-For 客户端软件 (Outlook,Outlookexpress,Fxomail)插件

https://mail.beijing.gov.cn/coremail/cmcu_var/help/coremailplugin.zip 并安装成功以后, 启动启动 Foxmail7.2 会出现如下提示:

C 用户登录				×
账号信息 邮箱名: 密码:	~~ □记住密码 □自z	力登录 版	本: 4.2,4,1	42
■ 邮箱登录信息 登录地址:	□使用SSL加密通讯	通讯端口	1: 80	
通讯录同步方式 〇 启动时同步	€ ● 手动同步		步周一、	~
请在写信窗 添加收件人	口下点击"收件人"下的通	迫 讯录插件,	į	登录

2.如上图所示,邮箱名提示框输入邮箱地址全称 administrator@beijing.gov.cn,密码提示框输入公务 员邮箱的客户端专用密码,如果邮箱有绑定二次验证。请先解绑以后,再配置,等配置成功。可以正常同 步通迅录以后再绑定二次验证,登录地址为: mail.beijing.gov.cn,勾选【使用 SSL 加密通迅】,确认 通迅端口为:443,看到如下图示:

C 用户登录	_	
账号信息 邮箱名: 密码:	administrator@beijing.gov.cn ************************************	本: 4.2,4,142
■邮箱登录信息 登录地址:	mail.beijing.gov.cn ☑ 使用SSL加密通讯 通讯端口	: 443
通讯录同步方式 〇 启动时同步	式 ▶ ● <u>手动同步</u> ○ 毎周同:	步 周一 ~
请在写信窗 添加收件人	口下点击"收件人"下的通讯录插件, 、	登录

3.如上图所示,点击【登录】按钮,Coremail 插件程序开始连接指定登录地址的服务器,并验证帐号和 密码,如果帐号和密码有服务器正确,连接验证成功,则执行同步操作,并弹出如下图示:

同步通讯录	
用户登录验证 ✔	
组织通讯录同步 ✔ 同步组织信息 ✔ 同步联系人信息	
	确定

4.如上图所示,点击【确定】按钮,启动 Foxmail7.2,看到如下图示:

💪 Foxmail	
🔤 收取 👻 🖉 写邮件 🦷	•
▼ 🛅 常用文件夹	排序:日期 >
🫅 所有未读 (19)	
🗙 置顶邮件	
🂊 标签邮件	
🔻 📕 capmail (admin)	
📃 收件箱 (19)	
🕞 草稿箱	
📴 已发送邮件	
🖶 已删除邮件	
👋 垃圾邮件	
5.点击【写邮件】,看到如下图示:	

📙 未命名	_ — 写邮	件											
🔬 发送	8	保存	Ø	附件	Z	赵	四大附	恲		图,	片	þ,	截屏
收件人:													
▶抄送:													
主题:													
	宋体]	~ 10.	5 ~	<u>A</u>	*	ab	•	B	Ι	U	Ŧ	:=
1													

6.如上图所示,点击【收件人】按钮,看到如下图示:

- ■ 未命名 - 写邮件	
🛒 发送 🔚 保存 🥔 附件 🔻 🔼 超大附件 💌 图片	包積
收件人 Foxmail 通讯录 Coremail 通讯录	
Microsoft Ya⊢ Y 10.5 Y A + B +	B 1

taat1 @ivi halijing gav on

7.点击【Coremail 通迅录】可以看到组织通迅录,选中你希望发送的邮件地址,添加到右侧的收件人,抄送人或密抄,然后点击确定,就可以写邮件了,如下图所示:

C 通讯录地址本							×
常用联系部门 组织通讯	录						
	捜索 ▼	同步	显示内容设置 全选	不选	收件人列表:		
- <u></u>	▲ 用户名称	邮箱地址			添加到收件人	删除全部	刪除
). cn				
	₹F [m				
. <u>—</u> — — — — — — — — — — — — — — — — — —			cn				

8.针对 Outlookexpres, Coremail 通迅录插件仅能同步组织通迅录,不能同步个人通迅录,同时在写信时,也无法实现自动匹配地址输入功能。